

Arbeitsblatt HTML, Nr. 2

© Dr. Bommhardt. Das Vervielfältigen dieses Arbeitsmaterials zu nichtkommerziellen Zwecken ist gestattet. → www.bommi2000.de

1.) Öffnen Sie im Editor die Datei `preis.htm` !
Hinweis: Auf dem Bildschirm müsste die Tabelle „Preisnachlässe“ erscheinen.

2.) Öffnen Sie durch Klicken der rechten Maustaste „Quelltext anzeigen“!
Hinweis: Auf dem Bildschirm müsste der HTML-Quelltext aufgelistet werden.

3.) Ein HTML-Dokument besteht aus folgenden Bestandteilen:

- <HTML>** Ab hier interpretiert der Browser das HTML-Dokument. Der Text vor **<HTML>** wird vom Browser ignoriert.
- <HEAD>** Im Kopfteil des HTML-Dokuments (engl. „head“ = dt. „Kopf“) können der Titel des Dokuments und so genannte META-Tags (Erläuterungen folgen später.) vereinbart werden.
- ...
- </HEAD>** Abschluss des Kopfteils des HTML-Dokuments.
- <BODY>** Ab hier kann der eigentliche Inhalt des HTML-Dokuments (engl. „body“ = dt. „Körper“) vereinbart werden.
- ...
- </BODY>** Abschluss des eigentlichen HTML-Dokuments.
- </HTML>** Abschluss des HTML-Dokuments. Der Text nach **</HTML>** wird vom Browser ignoriert.

Löschen Sie die beiden Zeilen mit den META-Tags!

4.) Vereinbaren Sie mit Hilfe des **TITLE**-Tags (engl. „Tag“ i. S. von dt. „Anweisung“) einen aussagekräftigen Titel für Ihre Datei!

5.) Mit den Tags **<table>** , **<tr>** und **<td>** sowie **</table>** , **</tr>** und **</td>** werden die Zeilen und Spalten einer Tabelle vereinbart.

Es besteht kein Mangel an Speicherplatz. Deshalb sollten genügend Leerzeichen, Einrückungen und Kommentare den Quelltext überschaubar halten.

Gestalten Sie den Quelltext im BODY-Teil übersichtlicher!

z. B.: `<table cellspacing="0" border="0" cellpadding="4" width="627">`
 `<tr>`
 `<td valign="top" colspan="5">`
 ` <p ...`

Schließen Sie alle als Optionen vereinbarte Zahlen (z. B. bei **border = „0“**) in Hochkommas ein!

6.) Speichern Sie den editierten HTML-Quelltext!

7.) Drucken Sie den HTML-Quelltext aus!